820

RFID Impinj R2000/E710 12

Android 9.0 OS MTK MT6762 2.0GHz

IP65 1.5

	MTK MT6762 (4×A53 2.0Ghz, 4×A53 1.5Ghz)
	Android 9.0
	64 GB ROM+4 GB RAM
	5.46 ” HD+ 720×1440
	Type-C USB
	1 Micro SD 2 SIM
	LED /
WIFI	802.11a/ac/b/g/n (2.4G+5G)
WWAN	GSM B2/B3/B5/B8 CDMA/CDMA-EVDO BC0 TD-SCDMA B34/B39 WCDMA B1/B8 TDD-LTE Bands B34/B38/B39/B40/B41 LTE_FDD/TDD Bands B1/B3/B8 CA( ): B3+B3 2CA B1+B3 2CA
GPS	GPS/AGPS/Glonass/
	5.0
UHF RFID	
0M#	ISO 18000-6C/EPC C1G2 ISO 18000-6B GB/T 29768-2013 GJB 7377.1A-2018
	0~ ≥12m( )
	4dBi
RF	0-33dBm
	902-928MHz (FCC part 15)
	865-868MHz (ETSI EN 302 208)
	920-925MHz(CMII)

	IP65			
	1300	PDAF	+	500
		10,000mAh		
		100V ~ 240V /	9V 2A	



